

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Протокол засідання обласної комісії
 з питань техногенно-екологічної
 безпеки та надзвичайних ситуацій
 від 22.12.2017 року № 15

**Класифікація
 хімічно небезпечних об'єктів у Житомирській області
 станом на 01.01.2018 року**

№ з/п	Найменування об'єкта, що класифікується	Ступінь хімічної небезпеки об'єкта	Найменування та кількість НХР в одиничній максимальній ємності, т	Кількість населення, яке потрапляє в ПЗХЗ тис. осіб
1.	м. Житомир СП «Молочний завод» ТОВ «МВК «Лідер»	3	Аміак, 2,4	0,132
2.	м. Житомир ЖККП «М'ясомолторг» Житомирської обласної ради	3	Аміак, 2,4	0,132
3.	м. Житомир ДП «Старокостянтинівський молочний завод» Виробничий структурний підрозділ в м. Житомир	3	Аміак, 2,4	0,132
4.	м. Житомир ПАТ «Житомирський маслозавод»	4	Аміак, 2,8	0,088
5.	м. Коростень Коростеньське КП «Водоканал»	4	Хлор, 0,05	0,002
6.	м. Бердичів ТОВ «Бердичівська фабрика морозива»	4	Аміак, 1,67	0,013
7.	м. Бердичів ВАТ «Бердичівський м'ясокомбінат»	4	Аміак, 1,2	0,066
8.	м. Бердичів МКП «Бердичівводоканал»	4	Хлор, 0,05	0,022
9.	м. Малин Хлораторна очисних споруд Фабрики банкнотного паперу Банкотно-монетного двору НБУ	4	Хлор, 0,872	0,016
10.	м. Малин Фабрика банкнотного паперу Банкотно-монетного двору НБУ	4	Соляна кислота, 10,0	0,009
11.	м. Малин ТОВ «Малин Енергоінвест»	4	Хлор, 0,05	0,001
12.	м. Андрушівка ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»	4	Аміак, 1,2	0,036

№ з/п	Найменування об'єкта, що класифікується	Ступінь хімічної небезпеки об'єкта	Найменування та кількість НХР в одиничній максимальній ємності, т	Кількість населення, яке потрапляє в ПЗХЗ тис. осіб
1 3.	Ємільчинський район, с. Рихальське ТОВ «Рихальський завод сухого молока»	4	Аміак, 1,7	0,009
1 4.	Житомирський район, х. Побитівка Насосна станція I-го підйому КП «Житомирводоканал» ЖМР	4	Хлор, 1,0	0,025
1 5.	Житомирський район, смт Новогуйвинськ ТОВ «Сам-Фіш»	4	Аміак, 0,95	0,030
1 6.	смт Любар ПП «Ренет»	4	Аміак, 0,4	0,004
1 7.	Новоград-Волинський район, с. Наталівка Пункт приймання та охолодження сировини Волинський ПАТ «Дубномолоко»	4	Аміак, 2,4	0,070
1 8.	Попільнянський район, смт Корнин Корнинська філія ТОВ «Фуд Девелопмент»	4	Аміак, 1,19	0,008
1 9.	м. Радомишль ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»	4	Аміак, 3,9	0,012
2 0.	Хорошівський район, смт Іршанськ КП «Іршанське державне комунальне підприємство» Іршанської селищної ради	4	Хлор, 0,05	0,001
	Кількість ХНО, разом	20		
	у тому числі по ступенях небезпеки:			
	I	0		
	II	0		
	III	3		
	IV	17		