

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

від 23 грудня 2020 року № 42

Класифікація
хімічно небезпечних об'єктів у Житомирській області
станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Найменування об'єкта, що класифікується	Ступінь хімічної небезпеки об'єкта	Найменування та кількість НХР в одиничній максимальній ємності, т	Кількість населення, яке потрапляє в ПЗХЗ тис. осіб
1.	Житомирський район, Житомирська міська територіальна громада, м. Житомир ЖККП "М'ясомолторг" Житомирської обласної ради	2	Аміак, 2,4	1,960
2.	Житомирський район, Житомирська міська територіальна громада, м. Житомир ДП "Старокостянтинівський молочний завод" Виробничий структурний підрозділ в м. Житомир	2	Аміак, 2,4	1,960
3.	Житомирський район, Житомирська міська територіальна громада, м. Житомир АТ "Житомирський маслозавод"	2	Аміак, 2,8	1,915
4.	Коростенський район, Коростенська міська територіальна громада, м. Коростень Коростенське КП "Водоканал"	2	Хлор, 0,05	1,326
5.	Бердичівський район, Бердичівська міська територіальна громада, м. Бердичів ТОВ "Бердичівська фабрика морозива"	2	Аміак, 2,15	0,936
6.	Бердичівський район, Бердичівська міська територіальна громада, м. Бердичів ПАТ "Бердичівський м'ясокомбінат"	2	Аміак, 1,2	0,911

№ з/п	Найменування об'єкта, що класифікується	Ступінь хімічної небезпеки об'єкта	Найменування та кількість НХР в одиничній максимальній ємності, т	Кількість населення, яке потрапляє в ПЗХЗ тис. осіб
7.	Бердичівський район, Бердичівська міська територіальна громада, м. Бердичів МКП "Бердичівводоканал"	2	Хлор, 0,05	1,501
8.	Бердичівський район, Андрушівська міська територіальна громада, м. Андрушівка ТОВ "Андрушівський маслосирзавод"	2	Аміак, 1,67	0,562
9.	Житомирський район, Тетерівська сільська територіальна громада, х. Побитівка Насосна станція води I-го підйому КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	2	Хлор, 1,0	0,973
10.	Житомирський район, Любарська селищна територіальна громада, смт Любар ПП "Ренет"	2	Аміак, 0,4	0,566
11.	Житомирський район, Корнинська селищна територіальна громада, смт Корнин Корнинська філія ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"	3	Аміак, 1,2	0,176
12.	Житомирський район, Радомишльська міська територіальна громада, м. Радомишль ПрАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль"	2	Аміак, 3,9; соляна кислота, 0,834	1,050 0,894
13.	Коростенський район, Малинська міська територіальна громада, м. Малин Хлораторна очисних споруд Фабрики банкнотного паперу Банкотно-монетного двору НБУ	2	Хлор, 0,872	1,868
14.	Коростенський район, Малинська міська територіальна громада, м. Малин Фабрика банкнотного паперу Банкотно- монетного двору НБУ	2	Соляна кислота, 10,0	2,376
15.	Коростенський район,	2	Хлор, 0,05	1,024

№ з/п	Найменування об'єкта, що класифікується	Ступінь хімічної небезпеки об'єкта	Найменування та кількість НХР в одиничній максимальній ємності, т	Кількість населення, яке потрапляє в ПЗХЗ тис. осіб
	Малинська міська територіальна громада, м. Малин ТОВ "Малин Енергоінвест"			
16.	Коростенський район, Іршанська селищна територіальна громада, смт Іршанськ КП "Іршанське державне комунальне підприємство" (фільтрувальна станція з хлораторною) Іршанської селищної ради	2	Хлор, 0,05	1,251
17.	Новоград-Волинський район, Чижівська об'єднана територіальна громада, с. Рихальське ТОВ "Рихальський завод сухого молока"	2	Аміак, 1,67	0,387
	Кількість ХНО, разом	17		
	у тому числі по ступенях небезпеки:			
	I	0		
	II	16		
	III	1		
	IV	0		

Відповідальний секретар комісії

Ірина ГРУЗИНСЬКА